PROTECTOR TETRA AN15015

PROTECTOR 15 M ABS CABLE GALVANIZADO Ø 4 MM + 1 CONECTOR AM020 CON ESLABÓN GIRATORIO Y TESTIGO DE CAÍDA

Ref. AN15015F_

Características del producto

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado con disipador de energía integrado. Cárter de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial.

Cárter: ABS.
Conector: Aleación liviana.
Cable: Acero galvanizado.

COLOR
Naranja

TALLA
15 m

Usos del producto - Riesgos

Caídas

Obra pública / Construcción

Industria pesada

Industria ligera

Servicios / Logística

Desplazamiento vertical en instalación permanente

Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado

Los productos + - Beneficios para el usuario

	Testigo de caída	Fácil verificación visual
	2 empuñaduras de transporte integradas	Transporte e implementación fáciles
	Carcasa ABS de alta resistencia	Gran resistencia a los impactos
	Testado a 150 kg	Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros
	AM020	x 1

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN360:2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
AN15015F	3295249195588	Naranja	15 m	1	-